

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI (DPC) ED INDUMENTI DA LAVORO

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Offerta
- Art. 4 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 5 – Norme regolatrici della fornitura
- Art. 6 – Specifiche tecniche generali della fornitura
- Art. 7 – Caratteristiche generali del confezionamento
- Art. 8 - Varianti
- Art. 9 – Modalità di esecuzione / consegna
- Art. 10 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 11 – Collaudo
- Art. 12 - Finanziamento e modalità di pagamento
- Art. 13 – Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore
- Art. 14 – Subappalto – Cessione del contratto
- Art. 15 – Penali
- Art. 16 – Risoluzione del contratto
- Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
- Art. 18 - Osservanza dei contratti collettivi
- Art. 19 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 20 – Termini - Comminatorie - Controversie
- Art. 21 – Richiamo a leggi e/o regolamenti
- Art. 22 – Schede descrittive e prestazionali

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettivi (DPC) ed indumenti da lavoro occorrenti a Valle Camonica Servizi Srl, per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto, nei quantitativi e con le caratteristiche riportati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di riferimento (nel caso specifico *Criteri Ambientali Minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.*)

La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni. E' inoltre prevista l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga per ulteriori 180 giorni.

I DPI/DPC oggetto di fornitura sono distinti nelle seguenti categorie:

- **protezione CAPO**
- **protezione OCCHI e VISO**
- **protezione VIE RESPIRATORIE**
- **protezione UDITO**
- **protezione ARTI SUPERIORI**
- **protezione ARTI INFERIORI**
- **protezione CORPO**

Gli indumenti da lavoro oggetto di fornitura sono distinti nelle seguenti categorie:

- **indumenti da lavoro ESTIVI**
- **indumenti da lavoro INVERNALE**

Per gli indumenti da lavoro, i DPI e DPC oggetto di fornitura, potrà essere prevista la serigrafia e/o ricamo del logo della stazione appaltante.

Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a **pena di esclusione**, corrispondere a quanto prescritto in misura

minima dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, e ciò per dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamata.

Si procederà all'esclusione delle offerte formulate in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

La descrizione riportata nelle schede descrittive e prestazionali riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà degli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara e valutate con i criteri di cui al presente appalto tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dalla stazione appaltante, mentre si procederà all'esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, ammonta a complessivi € 210.446,25 oltre IVA di legge, di cui:

- € 120.255,00 oltre IVA ai sensi di Legge, come importo previsto per la durata naturale del contratto pari a 24 mesi;
- € 60.127,50 oltre IVA ai sensi di Legge, per l'eventuale opzione di rinnovo della durata di ulteriori 12 mesi;
- € 30.063,75 oltre IVA ai sensi di Legge, per l'eventuale opzione di proroga contrattuale di 180 giorni.

L'aggiudicatario si vincolerà alle condizioni e ai prezzi offerti in sede di gara. La fornitura potrà essere di importo inferiore alla somma posta a base di gara con piena accettazione da parte dell'aggiudicatario e senza che lo stesso sollevi alcuna eccezione al proposito.

Le quantità indicate nella tabella di riepilogo, essendo come indicato frutto di una stima effettuata sui report di consumi storici, vengono definite a titolo indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non devono pertanto ritenersi vincolanti ai fini contrattuali considerato che potrebbero essere soggette a variazione in base alle effettive esigenze della stessa nel rispetto dell'importo massimo affidato.

In linea generale la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, in tutto o in parte in base alle effettive necessità che si verificheranno nel periodo contrattuale.

Art. 3 – Offerta

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nella lettera di invito.

L'offerta deve riguardare tutti i prodotti richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:

- esecuzione della fornitura come da capitolato;
- imballaggio;
- consegna presso la sede legale di Valle Camonica Servizi Srl, sita in Via Mario Rigamonti 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS);
- eventuale personalizzazione dei prodotti / materiali (logo società e/o nominativo dipendente) dove richiesto;
- oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d'opera, normativa sull'autotrasporto, normative sulla sicurezza e per assicurazioni di ogni genere.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono pari a zero trattandosi di fornitura.

Gli oneri non soggetti a ribasso sono pari a zero.

L'importo del contratto è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante.

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione

Il servizio oggetto della presente procedura verrà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

- **Offerta Tecnica (PTmax) 70 punti**
- **Offerta Economica (PEmax) 30 punti**
- **TOTALE 100 punti**

Il punteggio totale (Pi) dell'offerente i-esimo sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio tecnico (PTi) e del punteggio economico (PEi), applicando la seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Terminate le fasi di assegnazione dei punteggi tecnici ed economici secondo le modalità riportate nella lettera di invito, si procederà a sommare gli stessi procedendo a redigere la graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio ottenuto.

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il maggiore punteggio determinato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici.

La Stazione Appaltante:

- si avvarrà della facoltà di affidare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'affidamento nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- si riserva il diritto: o di re-indire, sospendere o annullare la procedura, nonché di prolungarne i termini di scadenza; o di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che presentano:

- offerte sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali.

La Commissione provvederà in seduta riservata alla determinazione dei punteggi in base alla natura del Criterio via via valutato.

Le valutazioni verteranno unicamente sulle specifiche tecniche allegate nelle modalità previste dalla piattaforma e-procurement del MePa, in formato di schede, slides, tabelle ecc. atte a presentare il prodotto offerto ai fini di consentire alla Commissione Giudicatrice le valutazioni di cui al presente articolo.

Non sono previsti né ammessi campioni o altro materiale in formato analogico.

Per quanto riguarda i punteggi di tipo "Discrezionale", la Commissione procederà esprimendo un coefficiente $C_{a,i}$ variabile da zero a uno. La Commissione determinerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun sub-criterio secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio commissari sui singoli campioni presentati	Coefficiente $C_{a,i}$	Note
Non adeguato	0	Articolo che non mostra caratteristiche di qualità adeguate
Sufficiente	0.25	Articolo sufficientemente adeguato alla qualità richiesta
Discreto	0.50	Articolo adeguato in misura discreta alla qualità richiesta
Buono	0.75	Articolo che presenta una buona rispondenza alla qualità richiesta
Ottimo	1	Articolo che soddisfa pienamente la qualità richiesta

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

Prima della stipula del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante richiederà, per ciascun prodotto, il relativo campione, al fine di verificare la congruità rispetto alle specifiche tecniche presentate in sede di offerta che hanno condotto l'amministrazione ad aggiudicare la procedura. Tale obbligo sussiste per i primi due operatori economici in graduatoria.

Criteri di valutazione offerta tecnica

Esempi di aspetti valutati: Qualità dei materiali e delle finiture, Peso, Impermeabilità, Traspirabilità, Isolamento Termico, Confort, Qualità del confezionamento, Vestibilità

Articolo	CODICE	Articoli Valutati	Punt max sub criterio	Punti	TOTALE
Protezione CAPO	1.1	Elmetto di protezione	3	3	70
Protezione OCCHI e VISO	2.1	Occhiali di protezione (standard)	1	2	
	2.2	Occhiali di protezione (saldatura)	1		
Protezione VIE RESPIRATORI E	3.1	Respiratore (standard)	1	2	
	3.2	Respiratore (con valvola)	1		
Protezione UDITO	4.1	Inserti auricolari monouso (tappi)	1	3	
	4.2	Inserti auricolari con archetto	1		
	4.3	Cuffia antirumore	1		
Protezione ARTI SUPERIORI	5.1	Guanto di protezione rischio meccanico (anti-olio)	1	5	
	5.2	Guanto di precisione rischio meccanico spalmatura poliuretano	2		
	5.3	Guanto di precisione rischio meccanico spalmatura nitrile	1		
	5.6	Guanto anti-taglio	1		
Protezione ARTI INFERIORI	6.1	Scarpa invernale	5	10	
	6.2	Scarpa estiva	5		
Protezione CORPO	7.2	Gilet tecnico A. V. (con logo)	5	5	
Indumenti da lavoro estivi	8.1	Felpa A. V. (con logo)	5	15	
	8.2	Polo manica corta A. V. (con logo)	5		
	8.3	Pantalone estivo A. V. (con logo)	5		
Indumenti da lavoro invernali	9.1	Giacca invernale A. V. (con logo)	10	25	
	9.2	Pile A. V. (con logo)	5		
	9.3	Polo manica lunga A. V. (con logo)	5		
	9.4	Pantalone invernale A. V. (con logo)	5		

Art. 5 – Norme regolatrici della fornitura

La fornitura in oggetto deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) Nella lettera di Invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- c) dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale;
- e) dal D.lgs. 81/2008;
- f) da ogni altro provvedimento normativo applicabile.

Art. 6 – Specifiche tecniche generali della fornitura

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati.

Tutti i DPI/DPC ed indumenti da lavoro devono essere confezionati secondo le specifiche riportate di seguito e con i materiali aventi le caratteristiche di cui alle schede descrittive e prestazionali, inserite nel presente Capitolato, ovvero a

quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e accolte in esito alla procedura di aggiudicazione.

Il Fornitore è obbligato a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure richieste per ogni singolo articolo.

Tutti i prodotti forniti durante la durata contrattuale devono corrispondere ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara.

Il punto di colore deve essere perfettamente conforme a quello delle specifiche tecniche presentate. I prodotti dovranno possedere la marcatura CE con riferimento alle norme europee EN.

Il marchio CE deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

Ogni articolo deve essere fornito da scheda tecnica di prodotto, certificato di marcatura CE ed eventuale libretto d'uso e manutenzione e contenere inoltre istruzioni sul corretto immagazzinamento, in lingua italiana.

I DPI/DPC con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

Art. 7 – Caratteristiche generali del confezionamento

Gli articoli devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento:

- tutti i prodotti soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge;
- i prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, ed il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili;
- le confezioni devono essere integre.

Art. 8 – Varianti e revisione prezzi

Non sono ammesse varianti dell'offerta.

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi indicati nelle schede descrittive e prestazionali, sono consentite proposte migliorative delle caratteristiche dei prodotti, le quali saranno valutate, se pertinenti, secondo i criteri di cui alla lettera di invito.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di effettivo avvio dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

La revisione dei prezzi opera laddove sia comprovata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. Di tale variazione potrà essere riconosciuta una revisione pari all'80 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Art. 9 – Modalità di esecuzione e consegna

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

L'ordinazione, fatta per iscritto dall'Ufficio Acquisti di Valle Camonica Servizi Srl, potrà riguardare l'intero quantitativo o parti di esso.

L'evasione dell'ordine dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine emesso esclusivamente dall'Ufficio Acquisti di Valle Camonica Servizi Srl.

In caso di ordine urgente, trasmesso comunque solo dall'Ufficio Acquisti di Valle Camonica Servizi Srl, l'evasione dello stesso dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta.

Per i ritardi rispetto ai termini come sopra fissati per l'esecuzione della fornitura saranno applicate le penali di cui all'articolo 15 del presente Capitolato.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso la sede di Valle Camonica Servizi sita in Via Mario Rigamonti n.65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), nell'orario d'ufficio, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente.

Il trasporto e lo scarico a terra, presso il magazzino di arrivo, dovranno essere effettuati a cura della ditta fornitrice.

Le consegne dovranno inoltre essere accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. L'apposizione della firma non preclude per Valle Camonica Servizi Srl il diritto ai rilievi ed alle eccezioni e/o contestazioni in ordine agli aspetti qualitativi e quantitativi della merce consegnata.

La fornitura nei termini sopra descritti, dovrà essere assicurata e garantita dall'impresa aggiudicataria per tutta la durata del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'esecuzione della fornitura.

Il committente si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee o definitive, sui tempi e sulle modalità d'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, a suo insindacabile giudizio.

Art. 10 – Responsabilità verso i terzi

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e malleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, a cagione del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

Art. 11 – Collaudo

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero espressi dai campioni esibiti ed accettati dal committente.

Art. 12 – Finanziamento e modalità di pagamento

La fornitura sarà finanziata con disponibilità finanziarie proprie della ditta appaltante.

Il Fornitore dovrà procedere all'emissione della fattura dopo ogni consegna.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario c/o il Conto Corrente dedicato, alle coordinate indicate dal Fornitore. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

E' vietata qualsiasi cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il committente, per motivi particolari, non le autorizzi espressamente mediante apposito provvedimento scritto.

Art. 13 - Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore

L'appaltatore garantisce i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data d'effettiva consegna.

L'appaltatore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati; a ciò provvedendo, laddove si richieda, anche mediante sostituzione del materiale / prodotto.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera del committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta a adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

A garanzia di tale obbligo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con la stazione appaltante.

Art. 14 - Subappalto - Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Alla prestazione oggetto del presente Capitolato si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (in particolare il fatto che il conferimento del rifiuto c/o l'impianto dell'appaltatore è comunque a carico della stazione appaltante) devono comunque essere svolti direttamente dall'operatore economico aggiudicatario le seguenti prestazioni:

Fornitura di dispositivi di protezione individuale (dpi), dispositivi di protezione collettivi (dpc) ed indumenti da lavoro

Con riferimento ai servizi di cui al precedente comma il subappalto è pertanto vietato.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale, con incameramento dell'intera cauzione definitiva.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'operatore economico aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'operatore economico aggiudicatario. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da parte del subappaltatore o del cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Il subappaltatore con riferimento alla prestazione direttamente eseguita è tenuto a rilasciare dichiarazione attestante il buon fine del pagamento imputato alla prestazione. Il concorrente dovrà indicare, attraverso il DGUE, la tipologia dei servizi che intende subappaltare.

Art. 15 – Penali

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi in tutto o in parte l'esecuzione della fornitura, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso d'infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza dell'infrazione stessa, con un minimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne daranno comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario, addebitando all'appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata A/R con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le

inadempienze contestate.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati.

Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- materiale non conforme alle caratteristiche di Capitolato come risultante da collaudo di cui all'art. 11;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utilizzatori dei prodotti / materiali;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura, la sicurezza nei confronti di cose e persone, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto, provvederà all'incameramento della cauzione prestata dall'appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante.

Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere prodotte entro cinque giorni liberi successivi all'addebito.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. interruzione non motivata della fornitura;
3. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
4. gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma scritta, di volersi avvalere – come, in effetti, si avvale - della clausola risolutiva.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, il Fornitore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'amministrazione per l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 18 – Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità d'esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 19 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio e mantenere lo stesso, per tutta la durata dell'appalto, presso la propria sede legale, dove le notificazioni e intimazioni saranno effettuate in forma scritta.

Art. 20 – Termini - Comminatorie – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brescia.

Art. 21 – Richiamo a leggi e/o regolamenti

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti pubblici.

Art. 22 – Schede descrittive e prestazionali

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 1.1	
PROTEZIONE DEL CAPO	Elmetto di protezione
<i>Materiale</i>	Calotta esterna polipropilene HD, calotta interna polistirene espanso HD, Fascia frontale Nylon PA morbido
<i>Taglia</i>	Universale (51÷63cm)
<i>Peso</i>	375÷390 g
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 397 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	sistema quick fit, aerazione, griglia antintrusione, anello reggiasco, attacco adattatore visiera, punti di attacco per adattatore cuffie antirumore, clip fermalampada integrate

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 2.1	
PROTEZIONE OCCHI E VISO	Occhiali di protezione (standard)
<i>Materiale</i>	Polycarbonato
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 166 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	Lenti trasparenti AS-AF UV, nasello morbido con sistema di ventilazione, stanghette resistenti alla divaricazione e regolabili in lunghezza.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 2.2	
PROTEZIONE OCCHI E VISO	Occhiali di protezione (saldatura)
<i>Materiale</i>	Polycarbonato
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 175 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	lenti verdi DIN 5, lenti bombate e ripari laterali, nasello morbido

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 2.3	
PROTEZIONE OCCHI E VISO	Maschera di protezione per saldatura
<i>Materiale</i>	-
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 166 – EN 175 – EN 379 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	Tipo di saldatura elettrodi e saldatura a filo. Tonalità filtro in stadio trasparente DIN 4, tonalità filtro in stadio attivo (scuro) DIN 9 – 13, protezione contro raggi UV e IR Protezione permanente, modalità molatura DIN 4

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 3.1	
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	Respiratore (standard)
<i>Materiale</i>	Elastici Elastomero, Stringinaso Alluminio, Filtro/conchiglia Polipropilene/poliestere, Schiuma di tenuta Poliuretano
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	5÷7 g
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 149:2001 classe FFP1 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	protezione delle vie respiratorie da particelle solide e liquidi non volatili (TLV di c.a 10 mg/mc).

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 3.2	
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	Respiratore (con valvola)
<i>Materiale</i>	Elastici Poliisoprene, Stringinaso Alluminio, Filtro Polipropilene, Schiuma di tenuta Poliuretano, Valvola Poliisopropilene
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	12÷15 g
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 149:2001 classe FFP2 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	Prodotto pieghevole, valvola di esalazione posizionata centralmente

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 4.1	
PROTEZIONE UDITO	Inseri auricolari monouso (tappi)
<i>Materiale</i>	Poliuretano
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 352-2:2002 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	SNR=37dB, Inseri auricolari modellabili, schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 4.2	
PROTEZIONE UDITO	Inseri auricolari con archetto
<i>Materiale</i>	Archetto acetale, Tamponi Poliuretano
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	12÷15 g
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 352-2:2002 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	SNR=26dB sotto mento, SNR=25db dietro nuca, Tamponi di ricambio

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 4.3	
PROTEZIONE UDITO	Cuffia antirumore
<i>Materiale</i>	Padiglioni Polistirene e gomma piuma, Archetto ABS
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 352-1 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	SNR=28dB

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 5.1	
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI	Guanto di protezione rischio meccanico (anti-olio)
<i>Materiale</i>	Fodera Jersey di cotone, Materiale rivestimento intero Nitrile
<i>Taglia</i>	8-9-10
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 388 - CE
<i>Colore</i>	Blu / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Livello di protezione 4221, elevata destrezza tessuto nitrilico dorso e palmo liscio

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 5.2	
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI	Guanto di protezione rischio meccanico spalmatura poliuretano
<i>Materiale</i>	Guanto spalmato in poliuretano (100% poliestere spalmato)
<i>Taglia</i>	7-8-9-10
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 388:2016 + A1:2008 - CE
<i>Colore</i>	Bianco / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Livello di protezione 3121X, impermeabile sul palmo e sul dorso fino alle nocche, tessuto elasticizzato supportato in poliuretano, dorso areato, esterno liscio

SCHEMA TECNICA ARTICOLO CODICE 5.3	
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI	Guanto di protezione rischio meccanico spalmatura nitrile
<i>Materiale</i>	Guanto spalmato nitrile (100% poliestere spalmato nitrile)
<i>Taglia</i>	7-8-9-10
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN 388:2016 + A1:2008 - CE
<i>Colore</i>	Bianco / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Livello di protezione 3121X, impermeabile sul palmo e sul dorso fino alle nocche, tessuto elasticizzato supportato in nitrile, dorso areato, esterno liscio

SCHEMA TECNICA ARTICOLO CODICE 5.4	
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI	Guanto cotone
<i>Materiale</i>	Guanto cotone filo continuo
<i>Taglia</i>	-
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	-
<i>Norma</i>	-
<i>Colore</i>	Bianco / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Guanto cotone filo continuo, polsino in maglia bordato, morbido, sensibilità, precisione, applicazioni leggere, delicate, assemblaggi e manipolazioni di precisione in ambienti asciutti

SCHEMA TECNICA ARTICOLO CODICE 5.5	
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI	Guanto nitrile monouso
<i>Materiale</i>	Guanto nitrile monouso
<i>Taglia</i>	S-M-L-XL
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	III
<i>Norma</i>	EN ISO 374-1:2016/TypeB KTP - EN ISO 374-5:2016 VIRUS
<i>Colore</i>	Vari
<i>Caratteristiche</i>	Guanti nitrile monouso, ambidestri, senza polvere, spessore medio, molto resistente, comfort, destrezza, presa, sensibilità, precisione, resistente ai liquidi, manipolazioni leggere e assemblaggio di precisione, ove necessaria la resistenza chimica a detersivi, detergenti e idrocarburi, liquidi e unto in genere

SCHEMA TECNICA ARTICOLO CODICE 5.6	
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI	Guanto antitaglio
<i>Materiale</i>	Guanto antitaglio 50% KYORENE 22% HPPE 18% FIBRA DI VETRO 7% ELASTANE 3% POLIESTERE
<i>Taglia</i>	7-8-9-10
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 374-1:2016 – ANSI ISEA 105/2016 A3 CUT – ABR3 – EN407 - CE
<i>Colore</i>	vari
<i>Caratteristiche</i>	Livello di protezione 4442C Guanti nitrile monouso, ambidestri, senza polvere, spessore medio, molto resistente, comfort, destrezza, presa, sensibilità, precisione, resistente ai liquidi, manipolazioni leggere e assemblaggio di precisione, ove necessaria la resistenza chimica a detersivi, detergenti e idrocarburi, liquidi e unto in genere

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 6.1	
PROTEZIONI ARTI INFERIORI	Scarpa invernale
<i>Materiale</i>	TOMAIA: pelle fiore idrorepellente FODERA ESTERNA: pelle traspirante FODERA INTERNA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura deve garantire isolamento dal caldo SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Heat Resistant (HI), HRO, Italian Leather, Membrana GORE-TEX, Water Resistant
<i>Taglia</i>	39÷45
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC - CE
<i>Colore</i>	-
<i>Caratteristiche</i>	Calzatura per ambienti umidi

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 6.2	
PROTEZIONI ARTI INFERIORI	Scarpa estiva
<i>Materiale</i>	TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®; FODERA ESTERNA: nylon CORDURA® FODERA INTERNA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica. SUOLA: poliuretano/TPU PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Italian Leather, Made in Italia, Membrana GORE-TEX, Water Resistant
<i>Taglia</i>	39÷45
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC - CE
<i>Colore</i>	-
<i>Caratteristiche</i>	Calzatura per ambienti umidi

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 6.3	
PROTEZIONI ARTI INFERIORI	Stivale al ginocchio
<i>Materiale</i>	Puntale e lamina anti perforazione in composito. Suola in poliuretano.
<i>Taglia</i>	37÷45
<i>Peso</i>	-
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20345:2011 S5 SRC - CE
<i>Colore</i>	Nero / Blu / Giallo
<i>Caratteristiche</i>	Calzatura con grip per ambienti bagnati

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 7.1	
INDUMENTO DA LAVORO A.V.	Gilet (con logo)
<i>Materiale</i>	100% Poliestere, tessuto a rete traspirante
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Giallo alta visibilità
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, tessuto traspirante / traforato. Chiusura anteriore con doppio velcro e doppia banda rifrangente.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 7.2	
INDUMENTO DA LAVORO A.V.	Gilet tecnico (con logo)
<i>Materiale</i>	100% Poliestere, tessuto a rete traspirante
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Giallo alta visibilità
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, tessuto traspirante / traforato. Chiusura centrale con cerniera, tasche chiuse da flap e tasche con cerniera ricoperta. Doppia banda rifrangente.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 8.1	
INDUMENTO DA LAVORO ESTIVO A.V.	Felpa (con logo)
<i>Materiale</i>	Poliestere / Cotone
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, collo alto, bicolore, mezza zip o intera, polsini e vita elasticizzata, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con zip. Doppia banda rifrangente.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 8.2	
INDUMENTO DA LAVORO ESTIVO A.V.	Polo manica corta (con logo)
<i>Materiale</i>	Poliestere / Cotone
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, bicolore o unicolore, bottoni di chiusura, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto. Doppia banda rifrangente.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 8.3	
INDUMENTO DA LAVORO ESTIVO A.V.	Pantalone estivo (con logo)
<i>Materiale</i>	Poliestere / Cotone
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, bicolore, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in vita, due tasche anteriori, tasca laterale, porta metro, tasche posteriori. Doppia banda rifrangente su fondo gamba.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 9.1	
INDUMENTO DA LAVORO INVERNALE A.V.	Giacca invernale (con logo)
<i>Materiale</i>	Poliestere / Cotone
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, bicolore, chiusura centrale con cerniera, maniche a giro staccabili, polsini elasticizzati, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con zip, tasca interna chiusa con velcro, collo alto. Doppia banda rifrangente.

SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 9.2	
INDUMENTO DA LAVORO INVERNALE A.V.	Pile (con logo)
<i>Materiale</i>	100% Poliestere
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	III
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, collo alto, bicolore o unicolore, mezza zip o intera, polsini e vita elasticizzata. Doppia banda rifrangente.

<i>SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 9.3</i>	
INDUMENTO DA LAVORO INVERNALE A.V.	Polo manica lunga (con logo)
<i>Materiale</i>	Poliestere / Cotone
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	III
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, bicolore o unicolore, bottoni di chiusura, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto. Doppia banda rifrangente su torace e maniche.

<i>SCHEDA TECNICA ARTICOLO CODICE 9.4</i>	
INDUMENTO DA LAVORO INVERNALE A.V.	Pantalone invernale (con logo)
<i>Materiale</i>	Poliestere / Cotone
<i>Taglia</i>	S-M-XL-XXL-3XL-4XL
<i>Peso</i>	- GR/MQ
<i>Categoria</i>	II
<i>Norma</i>	EN ISO 20471 – CE – Regolamento UE 2016/425
<i>Colore</i>	Arancio alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Blu – Giallo alta visibilità / Nero
<i>Caratteristiche</i>	Indumento alta visibilità, bicolore, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in vita, due tasche anteriori, tasca laterale, porta metro, tasche posteriori. Doppia banda rifrangente su fondo gamba.

**Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettivi (DPC)
ed indumenti da lavoro**

Computo metrico estimativo

DPI in protezione per	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità Numero	Prezzo Base d'Asta	Totali Parziali
Protezione CAPO	1.1	Elmetto di protezione	25	€ 75,00	€ 1.875,00
Protezione OCCHI e VISO	2.1	Occhiali di protezione (standard)	75	€ 12,00	€ 900,00
	2.2	Occhiali di protezione (saldatura)	10	€ 14,00	€ 140,00
	2.3	Maschera automatica di saldatura	5	€ 95,00	€ 475,00
Protezione VIERESPIRATORIE	3.1	Respiratore (standard)	100	€ 1,10	€ 110,00
	3.2	Respiratore (con valvola)	100	€ 3,15	€ 315,00
Protezione UDITO	4.1	Inseri auricolari monouso (tappi)	2000	€ 0,18	€ 360,00
	4.2	Inseri auricolari con archetto	250	€ 7,50	€ 1.875,00
	4.3	Cuffia antirumore	25	€ 24,00	€ 600,00
Protezione ARTI SUPERIORI	5.1	Guanto di protezione rischio meccanico (anti-olio)	1000	€ 7,59	€ 7.590,00
	5.2	Guanto di precisione rischio meccanico spalmatura poliuretano	1000	€ 0,97	€ 970,00
	5.3	Guanto di precisione rischio meccanico spalmatura nitrile	1000	€ 1,03	€ 1.030,00
	5.4	Guanto cotone	250	€ 0,70	€ 175,00
	5.5	Guanto nitrile monouso	1000	€ 0,60	€ 600,00
	5.6	Guanto anti-taglio	50	€ 7,50	€ 375,00
Protezione ARTI INFERIORI	6.1	Scarpa invernale	200	€ 145,00	€ 29.000,00
	6.2	Scarpa estiva	200	€ 100,00	€ 20.000,00
	6.3	Stivale al ginocchio	50	€ 40,00	€ 2.000,00
Protezione CORPO	7.1	Gilet A.V. (con logo)	100	€ 3,90	€ 390,00
	7.2	Gilet tecnico A.V. (con logo)	50	€ 34,50	€ 1.725,00
Indumenti da lavoro estivi	8.1	Felpa A.V. (con logo)	200	€ 60,00	€ 12.000,00
	8.2	Polo manica corta A.V. (con logo)	200	€ 20,00	€ 4.000,00
	8.3	Pantalone estivo A.V. (con logo)	200	€ 35,00	€ 7.000,00
Indumenti da lavoro invernali	9.1	Giacca invernale A.V. (con logo)	50	€ 75,00	€ 3.750,00
	9.2	Pile A.V. (con logo)	200	€ 50,00	€ 10.000,00
	9.3	Polo manica lunga A.V. (con logo)	200	€ 25,00	€ 5.000,00
	9.4	Pantalone invernale A.V. (con logo)	200	€ 40,00	€ 8.000,00

Totale	€ 120.255,00
---------------	---------------------

